


Les CANARDS

Les OIES

La Baie de l'Aiguillon

Un site d'intérêt
pour les oiseaux d'eau



Crediti photos : F. Latraube - Alban Larousse - Septembre 2007

TADORNE DE BELON



Effectifs : 8900 à 10200 soit 17 à 21% de la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D

OIE CENDRÉE



Effectifs : 2000 à 5300 soit 17 à 36% de la population française hivernante.

J F M A M J J A S O N D

CANARD PILET



Effectifs : 2000 à 4100 soit 12 à 31% de la population française hivernante.

J F M A M J J A S O N D

BERNACHE CRAVANT



Effectif : 1 000 à 4 000 soit 2% de la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D

CANARD COLVERT



Effectifs : 3000 à 5000 soit 1,2 à 1,9% de la population française hivernante.

J F M A M J J A S O N D

CANARD SIFFLEUR



Effectifs : 3100 à 5700 soit 6 à 13% de la population française hivernante.

J F M A M J J A S O N D


SARCELLE D'HIVER



Effectifs : 1500 à 2100 soit 1,6 à 2% de la population française hivernante

J F M A M J J A S O N D

PLAN



Impression : LA CONTEMPORAINE Sie Luce

POUR EN SAVOIR PLUS

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Ferme de la Prée Mizottière - 85450 Ste Radegonde des Noyers
Tel : 02 51 56 82 98 - Fax : 02 51 56 87 94
www.baie-aiguillon.reserves-naturelles.org
emmanuel.joyeux@oncfs.gouv.fr - frederic.corre@lpo.fr

PARTENAIRES TECHNIQUES



La baie est un site d'hivernage et de halte migratoire d'importance nationale et internationale pour les oiseaux d'eau qui trouvent en baie la quiétude et la nourriture nécessaires à leur écologie.

Cette baie, protégée par deux réserves naturelles (co-gérées par l'ONCFS et par la LPO) et une réserve de chasse maritime en Vendée (gérée par la Fédération

Départementale des Chasseurs de Vendée), est l'un des premiers sites français d'hivernage des limicoles et des canards.»

QUELQUES CHIFFRES

3 800 ha de vasière
1 100 ha de pré-salé

Effectifs en janvier :
42 à 58 000 limicoles
27 à 35 000 anatidés



Les Limicoles

Ces petits échassiers dispersés sur l'ensemble des vasières s'alimentent dessus à marée basse.

LEGENDE

Absence : **J** Présence : **J** Abondance : **J**

Tous les effectifs correspondent aux variations rencontrées de 2003 à 2007.



PLUVIER ARGENTÉ

Effectif : 1400 à 2800
soit 5 à 9% de la population
hivernante française.

J F M A M J J A S O N D



BARGE À QUEUE NOIRE

Effectifs : 4200 à 5400 soit 30 à 38 %
de la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D

GRAND GRAVELOT

Effectif : jusqu'à un millier
d'individus en hivernage.

J F M A M J J A S O N D



AVOCETTE ÉLÉGANTE

Effectif : 2500 à 8900 soit 16 à 39 %
de la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D



BÉCASSEAU MAUBÈCHE

Effectif : 3900 à 7400 soit 12 à 20%
de la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D



COURLIS CENDRÉ

Effectif : 800 à 1200 soit 4 à 6%
de la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D



BÉCASSEAU VARIABLE

Effectif : 29000 à 32000 soit 9 à 10% de
la population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D

CHEVALIER GAMBETTE

Effectif : 180 à 300 soit 3 à 6% de la
population hivernante française.

J F M A M J J A S O N D



UN LIEN ÉTROIT AVEC LE MARAIS POITEVIN

L'intérêt écologique de la baie est renforcé par sa complémentarité avec le marais poitevin. Ainsi, selon leurs exigences, les oiseaux peuvent exploiter successivement le littoral ou le marais.

Par exemple, les canards de surface se reposent dans la baie la journée et se nourrissent la nuit sur les prairies humides du marais poitevin.

La conservation des prairies humides du marais est donc essentielle à la présence de nombreux oiseaux dans la baie.